

**PANNEL
COVER
SOFT.**
AUTOMOTIVE

ALCANTARA®
EXTRAORDINARY EVERY DAY

Macchie solubili in acqua

È consigliato l'impiego di prodotti specifici per la pulizia di Alcantara®, un elenco dei quali è riportato nel sito www.alcantara.com nella sezione manutenzione; nel caso non si disponga di questi, è consigliato a seconda dei casi, l'impiego di acqua, oppure succo di limone, oppure alcol etilico puro (da liquori) e seguendo le procedure di seguito indicate. Per maggiori dettagli visita il nostro sito web www.alcantara.com

Succo di frutta, marmellata, gelatina, sciroppo, ketchup.	Usare acqua appena tiepida; risciacquare tamponando con acqua pulita.
Sangue, uovo, feci e urina.	Usare acqua fredda, evitare l'acqua calda che fa coagulare queste sostanze; risciacquare tamponando con acqua pulita.
Liquori alcolici, vino, birra, coca e the.	Usare acqua appena tiepida; se resta la chiazza di colore trattarla con succo di limone e poi sciacquare bene.
Matita copiativa, cacao, cioccolata, dolci alla crema e al cioccolato, gelato, senape.	Usare acqua appena tiepida; risciacquare tamponando con acqua pulita.
Aceto, gel per capelli, salsa di pomodoro, caffè con zucchero.	Usare succo di limone e poi ripassare con acqua appena tiepida; risciacquare tamponando con acqua pulita.

Water-soluble stains

It is recommended that you use the specific products for Alcantara® cleaning, (a list of which is available on www.alcantara.com in the section maintenance); if they are not at your disposal, it is recommended, depending on the type of stain, that you should use water, lemon juice, or pure ethyl alcohol (from liquors) and follow the instructions below. For further information visit our web site www.alcantara.com

Fruit juice, jam, jelly, syrup, ketchup.	Use lukewarm water; rinse by dabbing with clean water.
Blood, egg, excrement, urine.	Use cold water; avoid warm water because it makes these substances coagulate; rinse by dabbing with clean water.
Liquors, alcoholic beverages, wine, beer, coke and tea.	Use lukewarm, if the colour mark remains, treat it with lemon juice and then rinse it well.
Copying pencil, cocoa, chocolate, pastry with cream or chocolate, ice-cream, mustard.	Use lukewarm water; rinse by dabbing with clean water.
Vinegar, hair gel, tomato sauce, coffee with sugar.	Use lemon juice and then wipe with lukewarm water; rinse by dabbing with clean water.


 **ALCANTARA®**
EXTRAORDINARY EVERY DAY

YELLOW & BEIGE


BROWN

RED

BLUE



2911



1125



1510



2932



2984



2940



1108



4175



2901



4914



2969




9022



2909



2930




4996




7586




1110



4097



2916




6408




2974



2910




9076



9041




1112




6833




9036



9980



9500



9008

GREEN



1041



1045



1452




3322



2156



9073



6406

BLACK & WHITE



4978



2934



2938




2942




2957



9052



9002



9040

Alcantara® Pannel

codice prodotto / product code 5012

CARATTERISTICHE


Spessore 0,83 ± 0,10 mm
Peso unitario 230 g/m²
Larghezza ≥ 142 cm

CHARACTERISTICS

Thickness 0,83 ± 0,10 mm
Unit weight 230 g/m²
Width ≥ 142 cm

Alcantara® Pannel è disponibile anche nella versione Ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE. FR codice prodotto: 5256

Alcantara® Pannel is also available in the version Flame Retardant (FR), comply with the directive 95/28 CE. FR product code: 5256



SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA ↑

Alcantara® Cover

codice prodotto / product code 5205

CARATTERISTICHE

Supporto	PL 65% - CT 35%
Spessore	≥ 0,95 mm
Peso unitario	≥ 325 g/m ²
Larghezza	≥ 142 cm

CHARACTERISTICS

Backing	PL 65% - CT 35%
Thickness	≥ 0,95 mm
Unit weight	≥ 325 g/m ²
Width	≥ 142 cm

Alcantara® Cover è disponibile anche nella versione Ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE. FR codice prodotto: 5267

Alcantara® Cover is also available in the version Flame Retardant (FR), comply with the directive 95/28 CE. FR product code: 5267

Alcantara® Soft

codice prodotto / product code 5311

CARATTERISTICHE

Schiuma	PU 100%
Spessore	≥ 3,0 mm
Peso unitario	≥ 270 g/m ²
Larghezza	≥ 142 cm


CHARACTERISTICS

Foam	PU 100%
Thickness	≥ 3,0 mm
Unit weight	≥ 270 g/m ²
Width	≥ 142 cm


Alcantara® Soft è disponibile anche nella versione Ignifuga (FR), conforme alla direttiva 95/28 CE. FR codice prodotto: 5273

Alcantara® Soft is also available in the version Flame Retardant (FR), comply with the directive 95/28 CE. FR product code: 5273

Ordine minimo Alcantara® Soft : 50 m. / Minimum deliverable for Alcantara® Soft : 50 m.




SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA ↑



SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA ↑

FORATI QUADRI / SQUARE PERFORATION

codice prodotto / product code 8210
versione FR codice prodotto / FR version product code 8310



2911

1112


2934

9040

6408

FORATI TONDI / ROUND PERFORATION

codice prodotto / product code 8230
versione FR codice prodotto / FR version product code 8330



1112

1452


2911

4978

6833

STARLITE

codice prodotto / product code 6630
versione FR codice prodotto / FR version product code 6830



9040

9052

9500

4978

9980